

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-tcpip-bcs-l-xvr1604-4ke-iv-16-kanalow-esata-bcs-line-p-12033.html>



## REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-L-XVR1604-4KE-IV 16 KANAŁÓW +eSATA BCS Line

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 178,87 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>2 584,45 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>             |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>BCS-L-XVR1604-4KE-IV</b> |
| Kod EAN          | <b>5904890700031</b>        |

### Opis produktu

Rejestrator cyfrowy BCS-L-XVR1604-4KE-IV z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                         | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wejścia wideo:                    | 16 szt. BNC                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wyjścia wideo:                    | 1 szt. HDMI 4K<br>1 szt. HDMI<br>1 szt. VGA<br>1 szt. Composite Video (CVBS) - Gniazdo BNC                                                                                                                                                                                                                            |
| Wejścia audio:                    | 4 szt. BNC ,<br>1 szt. BNC - Mikrofon<br>16 Kanałów - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI                                                                                                                                                                                                             |
| Wyjścia audio:                    | 1 szt. BNC<br>1 szt. BNC - Mikrofon                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Metoda kompresji obrazu:          | AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu: | AHD / HD-CVI / HD-TVI :<br>8 Mpx - 3840 x 2160 ,<br>4K-N - 1920 x 2160 ,<br>6 Mpx - 2880 x 1920 - tylko HD-CVI ,<br>5 Mpx - 2592 x 1944 ,<br>4 Mpx - 2560 x 1440 ,<br>4M-N - 1280 x 1440 ,<br>3 Mpx - 2048 x 1536 - tylko AHD / HD-TVI ,<br>1080p - 1920 x 1080 ,<br>720p - 1280 x 720<br><br>CVBS : 960H - 960 x 576 |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulacja prędkości zapisu:             | IP : max. 12 Mpx - 4000 x 3000<br>12 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s<br>8 Mpx @ 1 ... 7 kl/s<br>4K-N @ 1 ... 15 kl/s<br>6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s<br>5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s<br>4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s<br>4M-N @ 1 ... 25 kl/s<br>3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s<br>1080p @ 1 ... 25 kl/s<br>720p @ 1 ... 25 kl/s<br>960H @ 1 ... 25 kl/s<br>do przydziału na każdy kanał                                                                    |
| Tryby pracy:                            | 16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 16 x IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tryby nagrywania:                       | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obsługiwane dyski twarde:               | 4 x 16 TB SATA + 1 x eSATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:      | Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo<br>Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)<br>Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search<br>Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów                                                                                                            |
| Funkcje sieciowe:                       | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| USB:                                    | 1 x USB 2.0<br>2 x USB 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dostęp z telefonu komórkowego:          | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:             | iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a><br>16 / 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:     | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)<br>Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI<br>RS-485 - PELCO-D/P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Detekcja ruchu:                         | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wybrane funkcje:                        | Interfejs RS-232<br>Strefy prywatności - maks. 4<br>SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy,<br>POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału,<br>Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy |
| Obsługa myszą:                          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pilot IR w zestawie:                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zasilanie:                              | 100 V ... 240 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pobór mocy:                             | max. 20 W (bez HDD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kolor:                                  | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Waga:                                   | 4.86 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wymiary:                                | 440 x 421 x 76 mm, RACK 19", 1.5U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obsługiwane języki:                     | polski, angielski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Android:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Producent / Marka: | BCS Line      |
| Gwarancja:         | <b>3 lata</b> |